


Alberi scanalati trafileti



N°	DIMENSIONI mm					DENTI N°	TOLLERANZE mm			Kg/m
	A	B	C	R	S		A	B	C	
0	14	11	3	0,2	0,2	6	-0,05 -0,20	+0 -0,07	+0 -0,075	0,95
1	16	13	3,5	0,2	0,2	6	-0,05 -0,20	+0 -0,07	+0 -0,075	1,28
2	20	16	4	0,2	0,2	6	-0,07 -0,20	+0 -0,07	+0 -0,075	1,91
3	22	18	5	0,2	0,2	6	-0,07 -0,20	+0 -0,07	+0 -0,075	2,45
4	25	21	5	0,2	0,2	6	-0,05 -0,25	+0 -0,07	+0 -0,075	3,14
5	28	23	6	0,2	0,2	6	-0,07 -0,25	+0 -0,08	+0 -0,075	3,96
6/A	30	26	6	0,3	0,3	6	+0 -0,10	-0,07 -0,25	-0,07 -0,15	4,64
6/B	32	26	6	0,3	0,3	6	-0,08 -0,26	+0 -0,08	+0 -0,08	5,00
767	34	28	7	0,3	0,3	6	-0,08 -0,26	+0 -0,08	+0 -0,08	5,82
7	38	32	6	0,3	0,3	8	-0,08 -0,26	+0 -0,08	+0 -0,08	7,43
8	42	36	7	0,3	0,3	8	-0,08 -0,26	+0 -0,08	+0 -0,08	9,30
9	48	42	8	0,3	0,3	8	-0,08 -0,26	+0 -0,08	+0 -0,08	12,37
10	54	46	9	0,5	0,5	8	-0,08 -0,28	+0 -0,08	+0 -0,08	15,30
1"1/8	28,52	23,55	7,03	0,3	0,3	6	+0 -0,08	+0 -0,25	+0 -0,08	4,25
1"3/8	34,87	28,14	8,64	0,3	0,3	6	+0 -0,10	+0 -0,25	+0 -0,06	6,71
1"3/4	44,37	36,25	11	0,3	0,4	6	+0 -0,08	+0 -0,25	+0 -0,08	10,12